

Anlage 7

MST-Bezeichnung	Alternativ	MNr (LGD)	Rechtswert	Hochwert	Überwachung durch	Turnus	PN Frühjahr 2020	Tetrachlorethen [µg/l]
D 024/G		658406	2542486	5674514	Erftverband	halbjährlich	13.01.2020	< 0,20
D 036	KR 5		2542807	5674267	Rhein-Kreis Neuss	halbjährlich-jährlich	tiefenspez. PN	k.A.
D 036 12m	KR 5		2542807	5674267	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	4,8
D 036 25m	KR 5		2542807	5674267	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	5,4
D 036 Mittel berechnet	KR 5		2542807	5674267	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	5,1
D 035/G 12m	KR 9		2542899	5675044	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	3,7
D 035/G 25m	KR 9		2542899	5675044	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	4,0
D 035/G Mittel berechnet	KR 9		2542899	5675044	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	3,9
DKR 10	KR 10		2542652	5673992	Rhein-Kreis Neuss	halbjährlich-jährlich	tiefenspez. PN	k.A.
DKR 10 12m	KR 10		2542652	5673992	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	14,0
DKR 10 25m	KR 10		2542652	5673992	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	14,0
DKR 10 Mittel berechnet	KR 10		2542652	5673992	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	14,0
DKR 3 12m			2542569	5675187	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	0,7
DKR 3 25m			2542569	5675187	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	0,7
DKR 3 Mittel berechnet			2542569	5675187	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	0,7
DKR 2		658407	2542592	5674260	Erftverband	halbjährlich	13.01.2020	0,4
DKR 4 12m			2542608	5675353	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	49,0
DKR 4 25m			2542608	5675353	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	51,0
DKR 4 Mittel berechnet			2542608	5675353	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	31.03.2020	50,0
DKR 1 12m			2542867	5674929	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	*15.09.2020	3,3
DKR 1 25m			2542867	5674929	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	*15.09.2020	2,7
DKR 1 Mittel berechnet			2542867	5674929	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	*15.09.2020	3,0
D905	Br. E	645437	2542179	5675274	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	18.03.2020	< 0,50
D906	Br. F	645219	2542258	5675261	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	18.03.2020	< 0,50
D907	Br. G	645438	2542336	5675246	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	18.03.2020	1,8
D908	Br. H	645439	2542413	5675219	Kreiswerke Gr.	halbjährlich-jährlich	18.03.2020	8,5

tiefenspez. PN = tiefenspezifische Probenahme

k.A. = keine Analyse

* = Baustelle im März 2020, Nachbeprobung im September 2020